



Actu ORANGE

Février-Mars

Des solutions **FOUSSIER** pour gérer, simplifier et augmenter la durée de vie de votre parc machines électro !



OUTIL DE GESTION **PARC ÉLECTRO**

*en exclusivité
dans votre espace pro !*

**Vos extensions de garanties
facilitées**

**Organisez votre parc
comme vous voulez**

(par chantier, personne, véhicule...)

**Toutes vos machines affichées
dans votre espace dédié**

**Vos dates de fin
de garanties
en un seul endroit**

SAV ÉLECTRO

*en dépôt magasin
ou chez vous
en enlèvement direct !*

+ de 500 forfaits multimarques

**Pas de surprise sur le prix
de votre réparation.**

Dans le cas où la réparation est plus chère que le forfait,
FOUSSIER prend à sa charge le surcoût.

Délais de réparation divisé par 2*

Grâce à un forfait où tout est déjà organisé.

(*) Moyenne constatée entre les FORFAITS FOUSSIER
et la réalisation de DEVIS.

**Assurance réparation fabricants
garantie 6 mois**

Pièces d'origine utilisées pour toutes les réparations.

Votre outil est réparé dans les centres SAV des fabricants,
ou dans des centres accrédités par les marques.

01

ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT
PLAQUISTE
CHARPENTIER
PAYSAGISTE
TRAVAUX PUBLICS
CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION

PAGE 4
PAGE 6
PAGE 9
PAGE 12
PAGE 14
PAGE 16

02

MENUISIER
AGENCEUR

PAGE 19
PAGE 22

Actu
ORANGE

04

MENUISIER
DE CHANTIER

PAGE 32

03

SERRURIER
MENUISIER ALUMINIUM

PAGE 26
PAGE 28



DÉCOUVREZ NOTRE APPLICATION MOBILE
Toute l'offre **FOUSSIER**
dans votre poche

📱 📲 Disponible dès maintenant
sur App Store et Play Store



COFFRE À CLÉS À COMBINAISON

3 ANS
GARANTIE

Permet de ranger toutes sortes de clés et / ou autres objets de valeur en toute sécurité. Volet occultant de protection devant les rouleaux. Réinitialisation du code facile.

Pour montage mural en intérieur ou en extérieur sous abri.

Combinaison variable à 4 chiffres. Coloris : noir et gris.

Haut. ext. (mm)	Larg. ext. (mm)	Larg. int. (mm)	Prof. ext. (mm)	Code (1 pièce)
115	90	68	40	199 900



25,90 €/HT
La pièce

Techpro

196 €/HT
La pièce

CADENAS MVP 1000 POUR VÉHICULE



Installation ultra simple et rapide. Outillage réduit.

Solution de verrouillage extérieur pour véhicule utilitaire.

Matière : corps aluminium de haute précision, robuste. Cylindre mécanique avec système de piston unique MUL-T-Lock. Clé réversible en argent nickel avec tête de clé en PVC et coloré pour l'identification. Système de verrouillage à loquet coulissant. Anti-poussière. Verrouillage sans clé - poussez pour verrouiller.

Article vendu à la maire avec 2 clés (en tout).

Version Code (1 pièce)

Paire 157 292



à partir de
21,90 €/HT
La pièce

Techpro

CADENAS MONOBLOC DE SÛRETÉ

3 ANS
GARANTIE

Corps et anse en acier cémenté.

Largeur sous anse : 35 mm.

Clés réversibles.

Article livré avec 5 clés.

Larg. corps (mm)	Haut. (mm)	Épais. (mm)	Diam. anse (mm)	Haut. sous anse (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
84	67	27	12	18	199 844	21,90
94	67	27	12	18	199 839	23,90



CÂBLE ANTIVOL À BOUCLES

NOUVEAU

Sécurisation des outils sur chantiers, mobilier de jardin, vélo, etc.

Câble type lasso, flexible, gaine PVC, pour protection des objets avec une boucle à chaque extrémité.

Diam. (mm) Long. (m) Code (1 pièce) Prix € HT

1	8	2	236 454	10,90
2	8	6	082 432	20,90
3	8	12	082 439	31,90



à partir de
10,90 €/HT
La pièce

1399 €/HT

Le coffret
dont 1.98 d'éco-contribution



LOT
4 OUTILS
18 V

1+2 ANS
GARANTIE

Composition :

- 1 perceuse visseuse à percussion M18 FPD3-0,
- 1 perforateur SDS PLUS18V M18 FHX-0,
- 1 meuleuse M18 ONEFSAG125XB-0X,
- 1 visseuse à choc M18 FID3-0X,
- 2 batteries 5 Ah,
- 1 batterie 3 Ah,
- 1 chargeur.

Article livré en Trolley PACKOUT avec 3 batteries et 1 chargeur.

Code (1 coffret)

112 617

609 €/HT

Le lot
dont 0.12 d'éco-contribution



LOT LASER ROTATIF RL600
+ TRÉPIED + MIRE

STANLEY

3 ANS
GARANTIE

Simple. Efficace. Abordable.

Plage d'utilisation : horizontale, verticale, double-pente manuelle +/-10%. Aplomb haut ou équerrage.

Portée	600 m
Précision	2 mm à 30 m
Classe de laser	2
Filetage	5/8"
Poids (kg)	1,8

Article livré en mallette TSTAK avec 1 paire de lunettes, 1 cible, 1 cellule de réception (avec bride + piles) et 2 piles.

Code (1 lot)

409 754

301 €/HT

La pièce
dont 0.42 d'éco-contribution

PULVÉRISATEUR CHARIOT ÉLECTRIQUE 18 V INDUSTRIAL 35

NOUVEAU

2 ANS
GARANTIE

**Pulvérisateur électrique pour
l'application de produits industriels
(désinfection, contrôle de vecteurs et nettoyage).**

6 mètres de tuyau. Système de raccordement rapide des buses.
Lance en acier inoxydable. 3 niveaux de réglages de la pression.

Alimentation (V)	18
Contenance (L)	35
Pression maxi (bars)	7

Article livré avec 1 kit de buses à connexion rapide, 2 batteries et 1 chargeur.
Compatible avec la lance télescopique code 297 084.

Code (1 pièce)

297 028

TRAITEMENT SIKAGARD 130 - STOP ALGUES

35 €/HT

Le bidon

FABRIQUÉ EN
FRANCE

**Effet curatif et préventif.
Prêt à l'emploi. Sans rinçage.
Application au pulvérisateur basse
pression sur enduits de façade, tuiles,
ardoise, pierre, mortier, faïence etc.**

Rendement : 5 à 7 m²/L.

Palette de 20 bidons.

Cond. (L)	Code (1 bidon)
20	141 172

LINGETTE MULTIUSAGE ULTRAGRIME PRO

**ULTRA
GRIME**



17 €/HT

Le sachet

**Lingette très grand format (38 x 25 cm).
Reste humide et utilisable pendant plus
de 60 minutes. Ne sèche pas même avec
le couvercle ouvert. Sans alcool, avec de
la vitamine E et de l'extrait d'aloë vera.
Emballage 100% recyclable.
Élimine la graisse, la peinture,
le silicone, la mousse et les adhésifs.**

Carton de 6 sachets.

Nb. de lingettes	Code (1 sachet)
100	420 400



LANCE TÉLESCOPIQUE 5M

NOUVEAU

Idéale pour le traitement des toits et des façades.

Lance télescopique pour l'application en hauteur de solutions
phytosanitaires.

Compatible avec les pulvérisateurs code 297 028 et 297 054.

Long. (m)	Pression (bars)	Code (1 pièce)
5	5	297 084

98,90 €/HT

La pièce

Techpro

DISQUE DIAMANT MIXTE BÉTON



39,90 €/HT

La pièce



**Performance optimisée pour la coupe
de matériaux de construction.
Universel. Tronçonnage béton,
béton armé, acier, asphalte.**

Utilisation intensive. Disque ventilé.

Diam. (mm)	Diam. alésage (mm)	Haut. (mm)	Code (1 pièce)
125	22,23	12	366 825

ADHÉSIF TOILÉ ORANGE

139 €/HT

Le conditionnement

NOUVEAU

FABRIQUÉ EN
EUROPE

**Maintien de film polyéthylène lors de travaux de
ravalement de façade, joints sur gaines de ventilation
et conduites d'air, fixation et maintien de fils, de câbles.
Imperméable. Haute adhésion.**

Épaisseur : 0,20 mm.
Résistance à la température : de -10°C à +75°C.

Rouleau de 25 m.

Coloris	Larg. (mm)	Qté/carton	Code (1 cond)
Orange	48	36	225 780





ENSEMBLE SAN DIEGO SUR PETITE PLAQUE



à partir de
4,90 €/HT
l'ensemble

10 ANS
GARANTIE



FINITION ARGENT COLORIS F1

Garniture monobloc. Carré : 7 mm.
Entraxe de fixation : 165 mm.
Entraxe de fonction : 70 mm.
Pour porte d'épaisseur : de 40 à 46 mm.

Carton de 60 ensembles et 50 pour les condamnations.

Fonction	Code (1 ensemble)	Prix € HT
1 Bec-de-cane	077 420	4,90
2 Clé L	077 427	4,90
Clé I	077 434	4,90
Condamnation	077 441	6,10



CLÉ
SUPPLÉMENTAIRE
POUR SERRURE
PÊNE ZAMAK



0,90 €/HT

La pièce



Clé pour serrure mixte
variante unique.

Compatible avec les serrures
codes 220 372 et 220 419.

Forme	Code (1 pièce)
Mixte	220 412

SERRURE ÉCONOMIQUE AXE 40 MM PÊNE ZAMAK

2 ANS
GARANTIE



LAQUÉ BLANC

Pour porte d'intérieur.

Réversible. Axe : 40 mm. Entraxe : 70 mm.
Bouts ronds. Fouillot, carré de 7 mm.

Article livré sans gâche. Clé L livrée avec 1 clé code 000 697.
Carton de 50 pièces.

Fonction	Code (1 pièce)
Mixte Conda / Clé L	220 372

3,90 €/HT
La pièce



SERRURE ÉCONOMIQUE AXE 50 MM



TÊTIÈRE LAQUÉE BLANC

Pour porte intérieure.

Réversible. Axe : 50 mm. Entraxe : 70 mm.
Bouts ronds. Fouillot, carré de 7 mm.

Article livré sans gâche. Clé L livrée avec 1 clé code 000 697.
Carton de 50 pièces.

Fonction	Cond.	Code (1 cond)
Mixte Conda / Clé L	1	220 419

4,90 €/HT

Le conditionnement



BANDE À JOINT HAUTE PERFORMANCE

58,90 €/HT

Le carton

NOUVEAU



Respect des normes NF EN 13963.
Perforation optimale. Grande blancheur.
Rigidité renforcée. Meilleure adhérence.
Jointoiment des joints de plaques de plâtre.

Carton de 10 rouleaux 150 m.
Palette de 490 rouleaux.

Larg. (mm)	Code (1 carton)
51	300 357



ENDUIT DE GARNISSAGE ET LISSAGE 2 EN 1

25,90 €/HT

Le seau

NOUVEAU



Prêt à l'emploi. Ponçage facile.
Fort pouvoir garnissant.
Pour mur et plafond en intérieur.
Application manuelle ou mécanique (airless).

1 à 4 mm maximum par passe.
Permet par exemple de lisser une toile de verre.
Enduit airless de garnissage et lissage.

Température d'application (°C)	+8 à +35
Consommation	800 g à 1,2 kg / m ² / mm d'épaisseur
Densité	1,73
Réaction au feu	A2

Cond. (kg)	Code (1 seau)
25	265 933



ENDUIT CE78 PERFECT'JOINT POUR PLAQUES DE PLÂTRE

27,90 €/HT

Le seau

NOUVEAU



Prêt à l'emploi. Un seul produit pour
collage de bandes, garnissage et finition.
Pour mur et plafond intérieur et extérieur.
Application manuelle ou mécanique.

Enduit 3 en 1 destiné aux plaques de plâtre à bords
amincis en association avec une bande à joint.

Température d'application (°C)	+5 à +30
Consommation	500 g / m ² de plaque
Densité	1,7
Délai de recouvrement (h)	24 à 48
Réaction au feu	A2
Coloris	Blanc

Cond. (kg)	Code (1 seau)
25	266 002





SCIE ÉGOÏNE À PLACO



Coupe rapide.
Avec encoche de débouillage pour une évacuation rapide.
Confort d'utilisation optimal.
Poignée en bio-composite, fabriqué à partir de matériaux biosourcés.

Idéale pour plaque de plâtre ou panneaux de particules.

Denture "GT" denture mixte adaptée à la coupe rapide et précise des plaques de plâtre. Poignée ergonomique bi-matière, permettant le traçage à 45° et 90°. Sa poignée bio composite réduit l'empreinte carbone de 65 % par rapport aux poignées classiques en polystyrène.

Long. (mm)	Épais. de lame (mm)	Dents/pouce	Code (1 pièce)
600	0,85	7	367 140



PLAQUISTE

CUTTER SOFT TOUCH



Compartment pour lames de rechange intégré pour le 18 et 25 mm.
Revêtement Soft Touch pour une utilisation confortable.

Article livré avec 1 lame sécable.

Larg. de lame (mm)	Code (1 pièce)
25	115 872

8,90€/HT
La pièce
dont 0.01 d'éco-contribution



LAME DE CUTTER RAPTOR STANDARD



9,90€/HT

Le conditionnement
dont 0.01 d'éco-contribution

5 fois plus coupante qu'une lame de cutter traditionnelle. Durabilité accrue.

Lames sécables.

Larg. (mm)	Cond.	Code (1 cond)
25	10	366 209



PINCE À SERTIR RAILS ET MONTANTS



Poinçon breveté permettant une amélioration du sertissage de 60 % et une réduction d'effort de 30 %.

Capacité maxi : 0,8 + 0,8 mm. Deux sertissages possibles droit et gauche. Tête articulée pour sertissage le long d'un mur.

Code (1 pièce)
112 899



MÈTRE RUBAN MULTILOCK



Magnétique.
2 systèmes d'arrêt du ruban : blocage fixe manuel et maintien d'un poussoir situé sous le mètre.
Double marquage du ruban. Classe II.

Long. (m)	Larg. (mm)	Code (1 pièce)
5	27	390 043



VALISE PARFAITLIGHT LISSAGE



Code (1 pièce)
206 260



Lissage des enduits et serrage des bandes de plaques de plâtre.

Composition :

- 4 lames ParfaitLiss'® light : 25, 35, 45 et 60 cm,
- 1 stucateur Alu-choc® pour seau 19 cm,
- 1 couteau de plaquiste Alu-choc® 10 cm,
- 1 Roll'enduit® 180 mm

185€/HT
La pièce



MARCHEPIED DOUBLE ACCÈS ALPHA



Robuste : Larges et solides profils aluminium au design ergonomique. **Sécurisant :** Articulations anti-pince-doigts. Charge utile 150 Kg. Norme EN 131.

Nb. d'échelons	Haut. plate-forme (m)	Haut. travail (m)	Poids (kg)	Code (1 pièce)
2x3	0,70	2,20	4,40	156 869





459 €/HT

Le coffret
dont 0.37 d'éco-contribution

VISSEUSE PLACO 18 V
M18 FSGC-202X



Avec chargeur de vis en bande.

Moteur sans charbon.

Technologie AUTO START™: gâchette pressée, quand l'outil prend appui sur la plaque de plâtre, le moteur accélère et s'arrête automatiquement en fin de vissage.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	2
Régime à vide tr/min (tr/min)	0 à 4 500
Couple maxi. (Nm)	13
Poids (kg)	2

Article livré en coffret HD BOX avec 2 batteries, 1 chargeur et 1 chargeur de vis en bande.

Code (1 coffret)

353 229

VIS PLAQUE DE
PLÂTRE À BANDE



à partir de
14,90 €/HT

La boîte

**Pour visseuse automatique
toutes marques.**

Bande de 50 vis pour plaques de plâtre.

Boîte de 1 000 vis.

Diam. (mm)	Long. (mm)	Code (1 boîte)	Prix € HT
3,5	25	352 184	14,90
3,5	35	352 191	18,90



1349 €/HT

Le lot
dont 0.61 d'éco-contribution

LOT CLOUEUR GAZ
PULSA 27P + PACK DE CLOUS



FABRIQUÉ EN
FRANCE

Cloueur autonome et compact spécial plaquistes, pour applications de rails métalliques.

Nouveau design plus compact et innovant : 10 % plus léger.
Confortable et polyvalent même pour les espaces les plus étroits.

Puissance (J)	95
Puissance maxi. (W)	9
Capacité de la batterie (Ah)	2.5
Cadence de tir maxi.	1 000
Long. fixation (mm)	15-27
Capacité magasin	30
Poids (kg)	3.4

Diam. x Long (mm)	Cond.	Code (1 lot)
C6-20	2 500	358 619



CLOU POUR
CLOUEUR GAZ
PULSA 800E-27E-
40E-27P-40P-65



78,90 €/HT

La boîte

dont 0.01 d'éco-contribution

FABRIQUÉ EN
FRANCE

Article livré avec gaz.

Réf. four.	Cond.	Long. (mm)	Code (1 boîte)	Prix € HT
HC6-15	500	15	353 146	94,90
HC6-17	500	17	350 775	88,90
HC6-22	500	22	350 817	105,00
C6-20	500	20	353 153	78,90



VOS CADRES DE PORTE
INVISIBLES
FABRIQUÉS SUR-MESURE
EN 48H*

24H AVEC LAQUAGE À VOTRE TEINTE



(H) Fourn. Installation



Configurez, chiffrez et commandez en ligne
sur **FOUSSIER.FR/RAPIDO**

RAPIDO
by FOUSSIER



Conforme à la norme NFP 85.610.

Bonne tenue au vieillissement naturel.

Collage de tuiles entre elles, de tuiles de courant sur plaques fibres ciment support de tuiles, sur liteaux bois ou sur voliges. Collage de tuiles de couvert sur tuiles de courant ou directement sur plaques fibres-ciment.

Température d'application (°C)	+5 à +40
Température de service (°C)	-40 à +70
Temps de formation de peau (min)	environ 75
Densité	environ 1,60
Dureté Shore A	environ 35
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	3

CARTOUCHE

Cartouche de 300 ml. Compatible avec le pistolet code 440 209 et autres références adaptées.

Coloris	Code (1 cond)	Prix € HT
Terre cuite	117 466	3,70

CARTON

Coloris	Code (1 cond)	Prix € HT
Terre cuite	117 465	40,90

à partir de
3,70 €/HT
La cartouche



à partir de
30,90 €/HT
Le pot



TRAITEMENT TX202

Cecil



Sans odeur. Non irritant en pulvérisation.
Haute pénétration sur fortes sections.
Compatible toutes finitions.
Efficacité garantie pendant 20 ans.

Traitement préventif et curatif.

Charpentes, poutres, lambourdes, bois intérieurs.

Renforcé en insecticide : + 50%.

Rinçage du matériel à l'eau, recouvrable après 24 h.

Rendement :

- curatif : 3 m²/L en 3 couches,

- préventif : 5 m²/L en 2 couches.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

Cond. (L)	Code (1 pot)	Prix € HT
5	429 534	30,90
25	429 541	101,00

78,90 €/HT
La pièce

Cecil

IMPERMÉABILISANT - HYDROFUGE MX100



Protection invisible longue durée.
Laisse respirer les matériaux.
Toitures, murs, façades.

Imperméabilise tous les matériaux poreux.
Rendement : 5 à 10 m²/l.

Cond. (L)	Code (1 bidon)	Prix € HT
5	437 227	39,90
20	437 234	157,00



à partir de
39,90 €/HT
Le bidon

131 €/HT
La pièce

LEBOAGNE

ÉTAI TIRANT-POUSSANT SYLVAPRO

Poignée de réglage automatique.

Pour régler et maintenir à la verticale des murs ossature bois pleins ou vides.


Étai télescopique (2,3 m - 3 m) rapide et précis :

- réglage rapide par crans tous les 10 cm,

- réglage micrométrique précis par vis.

Pour une utilisation dans des conditions où le vent n'excède pas 50 km/h.

Haut. (m)	Code (1 pièce)
2,3 à 3	161 985



TRACEUR - PLACEUR POUR SABOT DE CHARPENTE

LEBOAGNE



Pour positionner les sabots métalliques à intervalles réguliers sur les lisses bois avant fixation.

Sabots métalliques de différentes longueurs et largeurs.

Possibilité de tracer l'axe théorique des sabots.

Équerres amovibles : facilite le réglage et optimise le rangement.

Équerres crantées : mise en place simple et rapide.

Long. (mm)	Code (1 pièce)
1 300	162 006



CLOUEUR ROULEAU 16° CONSTRUCTION



Un seul outil pour toutes les applications de construction bois. Rapport performance / polyvalence / prix inégalable. Qualité professionnelle adaptée aux applications les plus intensives.

Charpente, couverture, volige, ossature bois, panneaux OSB, bardage, emballage caisserie, coffrage, clôtures / palissades.

Pression de service (bars)	6 à 8
Ø la pointe (mm)	2,5 - 2,8 - 3,1
Pointe (mm)	50 à 90
Poids (kg)	3,4

Article livré en coffret de transport avec 1 raccord et des lunettes de protection.

Code (1 pièce)

358 039

608€/HT

La pièce
dont 0.01 d'éco-contribution

Techpro



CLOU EN ROULEAU 16° ANNELÉ

119€/HT

La boîte



RELIÉ BANDE ACIER

Long. (mm)	Diam. (mm)	Matériau	Tête (mm)	Cond.	Code (1 boîte)
90	3,1	Galva	Plate	3 600	358 081



949€/HT

La pièce
dont 0.42 d'éco-contribution

Techpro

COMPRESSEUR VERTICAL 10 L TP20/10



Vertical, compact.
Sans huile : air propre et sans entretien.
Spécial clouage de charpente.
Pointes de 90 mm maximum.

Puissance moteur (W)	2 300
Alimentation (V)	230
Cuve (l)	2 x 5
Débit aspiré (L/min)	330
Débit restitué (L/min)	200
Pression maxi bars (bars)	10
Vitesse à vide tr/min (tr/min)	1 400
Poids (kg)	36

Code (1 pièce)

359 521

vous allez
FLASHER
DESSUS

+ d'infos sur
ces produits ici



Techpro

GAMME CLOUAGE BOIS

à partir de
11,90 €/HT
Le kit

ETRIER RICON®
INOX A2

KNAPP®
connectors.com

NOUVEAU

RICON 66-16

Section minimum poutre portée : 30 x 86 mm.

Composition du kit :

2 ferrures RICON 66/16,
3 vis RICON TF inox de chaque 5x50 et 5x80 mm,
1 goupille de verrouillage

Cond.	Code (1 kit)	Prix € HT
1	286 094	13,90
50	278 955	630,00




RICON 120/25

Section minimum poutre portée : 38 x 140 mm.

Composition du kit :

2 ferrures RICON 120/25,
3 vis RICON TF de chaque 5x50 et 5x80 mm,
2 vis RICON TF de chaque 8x50 et 8x80 mm,
1 goupille de verrouillage

Cond.	Code (1 kit)	Prix € HT
1	286 099	17,90
25	278 989	412,00




RICON 40-40

Section minimum poutre portée : 60 x 60 mm.

Composition du kit :

2 ferrures RICON 40/40 (mâle-femelle),
4 vis RICON TF de chaque 5x50 et 5x80 mm,
1 goupille de verrouillage

Cond.	Code (1 kit)	Prix € HT
1	286 168	11,90
25	279 157	267,00



61,90 €/HT
La pièce

GABARIT DE
FRAISAGE
MULTI F

KNAPP®
connectors.com



37,90 €/HT
Le carton



ATE-06/0270.

Solives, pannes, poutres, lisses de bardage, butées de chevrons, renforcement d'assemblages existants. Porteur : bois massif, bois composite, lamellé-collé, acier, béton.

Porté : bois massif, bois composite, lamellé-collé.

Carton indéconditionnable de 30 pièces.

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Épais. (mm)	Cond.	Code (1 carton)
76	152	60	2	30	163 331

VIS SSH POUR
CONNECTEURS



16 €/HT
La boîte



REVÊTEMENT IMPREG®

Résistance au feu 30 minutes suivant l'Eurocode 5 sur bois avec nos sabots 4 mm certifiés R30. EN 15804.

Assemblages acier sur bois.

Assemblages bois sur bois massif, bois lamellé-collé, CLT, panneaux à base de bois.

Fixation de connecteurs, équerres, sabots.

Levage et transport d'éléments bois (murs ossature bois, murs CLT, planchers CLT, poutres...)...

Diam. (mm)	8	10	12
dh mm (mm)	13	15	17
Embout	T40	T40	T40

Compatible avec les sabots SAE et SAB.

Réf. four.	Diam. (mm)	L/Lf (mm)	Cond.	Code (1 boîte)
SSH12.0X60	12	60	25	421 527

NOUVEAU

POUR RICON® INOX

Pour l'usinage d'encastrement et le positionnement des systèmes d'assemblage RICON® Inoxy.

Matière : contreplaqué.

Le gabarit s'utilise avec une défonceuse, monté d'une bague de copiage de diamètre 30 mm et d'une mèche de diamètre 15 mm (non fournies).

Réf. four.	Larg. (mm)	Code (1 pièce)
MULTI F30	30	286 662
MULTI F25	25	286 668



DEWALT

AGRAFEUSE POUR CLÔTURE 18 V XR DCFS950P2-QW

1 AN
GARANTIE

FABRIQUÉ EN
EUROPE

Déblocage du percuteur sans outil, gain de temps.
Mode séquentiel et mode rafale.
Outil sans fil pour plus de liberté.
3 vitesses pour optimiser l'enfoncement des agrafes.
Autonomie = jusqu'à 590 agrafes par charge avec
une batterie XR 18 V 5 Ah Li-ion.

Tension batterie (V)	18
Capacité batterie (Ah)	5
Ø agrafe	9 Ga
Long. agrafe (mm)	40 / 45 / 50
Vitesse à vide (tr/min)	1 300 / 1 400 / 1 500
Angle (°)	0
Poids (kg)	4,7


Article livré en coffret avec 2 batteries et chargeur.

Code (1 pièce)

352 959

999 €/HT

La pièce
dont 0.42 d'éco-contribution



AGRAFE CRANTÉE ÉLECTRO-ZINGUÉES POUR DCFS950P2-QW

74,90 €/HT

La boîte

Ardillons anti-arrachements.

Galvanisation 12 microns. 2 pointes de
forme différentes pour une meilleure
pénétration et une meilleur maintien
de l'agrafe. Design cranté.
Améliore la force de maintien de l'agrafe.

Long. (mm)	Cond.	Code (1 boîte)
40	960	352 963

309 €/HT

La pièce



TARIÈRE BROUETTE THERMIQUE 52CC LOTAR053

NOUVEAU

2 ANS
GARANTIE

**Machine montée sur un châssis type brouette, facilitant
ainsi son transport et le déplacement durant le travail.**

Tarière thermique idéale pour la réalisation de petites fondations,
pour l'installation de poteaux, de piquets, de clôtures, et pour
la plantation de haies et d'arbustes.

Type de moteur	Essence 2 temps refroidi par air
Cylindrée (cm³)	52
Puissance moteur (W)	1 700
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	9 500
Capacité réservoir (l)	1,1
Ø mèches max (mm)	300
Poids (kg)	22,5

Article livré avec 1 mèche diamètre 150 mm, 1 récipient pour faire le mélange
de carburant, 1 entonnoir, 1 clé à bougie, 2 clés de service et 1 notice d'utilisation.

Code (1 pièce)

206 593



Bona

AUTO-LAVEUSE POWERSCRUBBER 2.0

2349 €/HT

La pièce

2 ANS
GARANTIE

**Différents types de supports
(terrasse/parquet/PVC).
Nettoyage efficace en profondeur.
Facile à transporter.**

Capacité du réservoir : 10 Litres –
Capacité du bac de récupération : 10 Litres.
Effet : 2,3 kW – Tension : 230V –
Fréquence : 50 Hz –
Taille : 52 cm x 57 cm x 30 cm.

Article livré avec 2 brosses blanches.

Code (1 pièce)

421 408



BROSSE POUR LE NETTOYAGE DES TERRASSES

Bona



119 €/HT

La pièce

Conçue pour le nettoyage des terrasses profilées.

Longueur : 400 mm.

Compatible uniquement avec l'auto-laveuse powerscrubber, code 421 408.

Code (1 pièce)

421 415

RAVIVEUR POUR TERRASSE 4L

Bona

Cond. (L)

4

Code (1 bidon)

421 422

34,90 €/HT

Le bidon

**Efficace et sans danger
pour le jardin. Dissout
l'ancienne huile et
le bois abîmé. Contenu
entièrement biodégradable.**



RÂTEAU DENTS COURBÉES

NOUVEAU

Manche en bois de frêne : résistant et souple, il supporte la pression sans casser.

Permet de nettoyer le jardin, recouvrir les semis ou encore égaliser et aplanir la terre.

15,20 €/HT

La pièce
dont 0.03 d'éco-contribution

Techpro

Nb. de dents	Long. de manche (cm)	Code (1 pièce)
14	155	293 402

PELLE RONDE COL DE CYGNE

NOUVEAU

Manche en bois de frêne : résistant et souple, il supporte la pression sans casser.

Idéal pour charger et décharger le sable, les graviers etc.

14,90 €/HT

La pièce
dont 0.03 d'éco-contribution

Techpro

Larg. (cm)	Long. de manche (cm)	Code (1 pièce)
27	120	293 371

LEBORGNE

BALAI À GAZON XL

FABRIQUÉ EN FRANCE

Très grande largeur de travail : 65 cm. Léger.

Tête en polymère légère, souple et résistante. Grande longueur d'emmanchage : le manche pénètre loin dans la douille. Dents latérales renforcées (+20%) + 2 nervures de renfort. Extrémité des dents renforcée (+66%).

Nb. de dents	Code (1 pièce)
27	399 892

25,90 €/HT

La pièce

35,90 €/HT

La pièce
dont 0.03 d'éco-contribution

BÊCHE À REBORDS MANCHE TRI-MATIÈRE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Présence de rebords sur le haut de la bêche pour ne pas abimer les chaussures et aider au bon enfoncement de la bêche dans le sol. Hauteur : 280 mm.

Larg. (cm)	Code (1 pièce)
19	383 394

FOURCHE À BÊCHER

FABRIQUÉ EN FRANCE

Recommandée pour les sols caillouteux. Largeur : 190 mm. Épaisseur dents : 9 mm.

Nb. de dents	Long. de manche (cm)	Code (1 pièce)
4	110	395 412

44,90 €/HT

La pièce
dont 0.03 d'éco-contribution

EBRANCHEUR FORGÉ

FABRIQUÉ EN FRANCE

Pour branches diamètre 25 à 30 mm.

Branches en aluminium. Permet de tailler et d'élaguer les grosses branches et les pieds de vigne. Prolongement de la soie de la lame et de la contre-lame dans le manche pour plus de résistance. Lame et contre-lame en acier forgé.

Long. (mm)	Code (1 pièce)
600	399 514

72,90 €/HT

La pièce
dont 0.01 d'éco-contribution

SÉCATEUR GAINÉ PVC

FABRIQUÉ EN FRANCE

Pour couper des branches de 2,2 cm de diamètre.

Lame en acier forgé et trempé, affûtée et alvéolée (moins de frottements, effort réduit de 35%). Branches Époxy, gainage PVC.

Long. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
200	399 563	32,90
230	399 570	34,90

à partir de
32,90 €/HT

La pièce
dont 0.01 d'éco-contribution



999 €/HT
La pièce

DÉCOUPEUSE BÉTON THERMIQUE K 770 14



1 AN
GARANTIE

La Husqvarna K 770 est une découpeuse puissante et polyvalente. Elle est équipée du système de tensionnement de courroie semi-automatique SmartTension™: transmission de puissance optimale, usure minimale et durée de vie maximale. Le poids léger, le rapport puissance/poids remarquable, les démarrages fiables et les vibrations exceptionnellement basses signifient une ergonomie et une productivité accrues. Appropriée pour des travaux de voirie lors de l'utilisation avec le chariot KV7.

Puissance du moteur (kW)	3,7
Cylindrée (cm³)	73,5
Ø disque (mm)	350
Alésage (mm)	20 / 25,4
Prof. de coupe max (mm)	125
Poids (kg)	10,1

Article livré sans disque diamant.
Compatible avec le réservoir à eau code 129 806.

Code (1 pièce)

117 699

8,90 €/HT
La cartouche

COLLE SIKASEAL - 164 BITUME



FABRIQUÉ EN FRANCE

CARTOUCHE

Rapide. Étanche.
Résistance aux intempéries et aux UV.
Adhérence au support en bitume.
Idéal pour l'étanchéité et la réparation au sol (fissures entre le bitume et le béton, étanchéité des traits de scie) et l'étanchéité et la réparation des toitures : raccordement des cheminées (lucarnes, gouttières, ouvertures d'aération,...).
Il convient également à un collage de bardeaux.

Température d'application (°C)	+5 à +35
Température de service (°C)	-20 à +70
Densité	1,32
Consommation	4 mètres de cordon de 9 à 10 mm de diamètre.

Cartouche de 300 ml.

Coloris Code (1 cartouche)

Noir **119 885**



45,90 €/HT
Le carton de 12

TRACEUR S-MARK



TENUE 3 À 6 MOIS

Capot de sécurité, simple et résistant.
Très bonne visibilité grâce à des coloris fluorescents.
Bonne adhérence sur tous supports y compris humides.

Travaux de marquage et de repérage au sol.

Réalisation de tous types de traçage temporaire entre 75 et 150 m de marquage par aérosol.
Fonctionne jusqu'à -15°C.

Carton de 12 aérosols de 650 ml brut / 500 ml net.

Coloris Code (1 carton)

Orange fluo **453 828**

Jaune fluo **453 833**

Bleu fluo **453 848**

Blanc fluo **453 853**



Techpro

DISQUE DIAMANT ASPHALTE

119 €/HT

La pièce



Convient uniquement pour la coupe de l'asphalte.
Adapté pour les découpeuses et les scies de sols.

Diam. (mm) Diam. alésage (mm) Haut. (mm) Code (1 pièce)

350 25,4 / 20 10 **175 457**

DISQUE DIAMANT BÉTON - BÉTON ARMÉ

109 €/HT

La pièce



Convient uniquement pour la coupe du béton et béton armé.
Adapté pour les découpeuses, les scies de sols et les scies sur table.

Diam. (mm) Diam. alésage (mm) Haut. (mm) Code (1 pièce)

350 25,4 / 20 10 **175 437**

DISQUE DIAMANT BÉTON - ASPHALTE

109 €/HT

La pièce



Convient uniquement pour la coupe du béton et de l'asphalte.
Adapté pour les découpeuses et les scies de sols.

Diam. (mm) Diam. alésage (mm) Haut. (mm) Code (1 pièce)

350 25,4 / 20 10 **175 472**



1099 €/HT
La pièce

kranzle

NETTOYEUR HAUTE
PRESSION K 2195 TST T

1 AN
GARANTIE

Moteur : 1400 tr/min.
Très puissant : 180 bars.
Rotation lente pour travail intensif et durable.

Idéal usage intensif.

Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.

Pompe en laiton forgée.

Pistons inox à revêtement céramique.

Puissance absorbée (W)	3 200
Pression (bars)	170
Débit (l/h)	480
Poids (kg)	40

Article livré avec 1 flexible de 15 m, 1 rotabuse et 1 lance.

Code (1 pièce)

408 606

ODOMÈTRE

Compact et léger : pliable pour faciliter son transport.
Fonction "frein" et "remise à zéro" au niveau de la poignée.

Article livré en sac de transport.

Précision de mesure	Diam. roue (mm)	Poids (kg)	Code (1 pièce)
+/- 1%	320	2,7	112 748

91,90 €/HT
La pièce

Techpro



POMPE
SUBMERSIBLE
AVEC TUYAU

281 €/HT
La pièce

STROXX



NOUVEAU

2 ANS
GARANTIE

Relevage eau chargée : eaux sableuses, boueuses et non-agressives.
Passage de solides : 7 mm.

Sans flotteur. Température maximale du liquide : 40°C. Câble de 10 m (H07RN-F 3G1).

Puissance (kW)	0,5
Débit maxi (l/min)	210
Hauteur maxi. de relevage (m)	12
Ø refoulement (mm)	50
Poids (kg)	13,5

Article livré avec un tuyau de 15 m, pression 10 bar.

Code (1 pièce)

259 963

25,90 €/HT
La pièce
dont 0.03 d'éco-contribution

RACLOIR
MACADAM



FABRIQUÉ EN FRANCE

Outil en acier pour une meilleure résistance à l'usure et à l'abrasion.

Le racloir macadam permet de tirer, racler et niveler les goudrons, les bétons ou les gravillons.

Long. (cm)	Larg. (cm)	Long. de manche (cm)	Code (1 pièce)
156	50	150	230 919



**VOS VOLETS
ROULANTS
FABRIQUÉS
SUR-MESURE
DÈS 48H*!**

solutions complètes

motorisations
solaire ou
électrique
somfy

motorisation
garantie 7 ans
main d'œuvre et déplacement

tous types
de pose
(voir manuel
d'installation)

pièces
détachées
compatibles à tous
nos dérivés

Configurez, chiffrez
et commandez en ligne
sur **FOUSSIER.FR/RAPIDO**

le sur-mesure!
RAPIDO

by **FOUSSIER**



10 €/HT
La bobine



169 €/HT
Le lot

LOT 3 BOBINES FILINS
+ 1 BOBINE OFFERTE
+ 100 VEROUS
+ 1 PINCE CÂBLE OFFERTE

IDFIL

FABRIQUÉ EN FRANCE

Composition du lot :
- 4 bobines filin diamètre 1,5 mm
(longueur 50 mètres) dont 1 bobine offerte,
- 100 verrous,
- 1 pince câble offerte.

Code (1 lot)
141 591

à partir de
6,50 €/HT
Le conditionnement

MOUSSE POLYURÉTHANE
MONOCOMPOSANT
156 ET 265

PENOSIL



FABRIQUÉ EN FRANCE



Mousse polyuréthane mono-composante pistolable, prête à l'emploi, pour l'étanchéité des joints et des pénétrations, l'isolation thermique et acoustique en construction.

Température d'application (°C)	+5 à +35
Résistance à la température (°C)	-50 à +90
Temps de coupe (min)	<30
Classement feu	B3
Rendement (l/aérosol)	55
Coloris	Beige

AÉROSOL

Aérosol de 1 000 ml brut / 750 ml net.
*Compatible avec pistolet code 422 072 et 440 251.

Type	Modèle	Code (1 cond)	Prix € HT
Manuelle	Foam 265	120 746	6,50
Pistolable*	Gunfoam 156	120 739	6,70

CARTON

Carton de 12 aérosols de 1 000 ml brut / 750 ml net.
*Compatible avec pistolet code 422 072 et 440 251.

Type	Modèle	Code (1 cond)	Prix € HT
Manuelle	Foam 265	120 747	58,90
Pistolable*	Gunfoam 156	120 740	72,90



invent CADDOY


BANDE
PERFORÉE SBP

FABRIQUÉ EN EUROPE

Matériau : acier prégalvanisé.
Dimension du trou : 6,5 mm.

Bobine de 10 m.

Réf. four.	Epais. (mm)	Larg. (mm)	Charge statique (N)	Code (1 bobine)
400429	1	17	800	452 093



à partir de
5,50 €/HT
Le rouleau

Techpro

ADHÉSIF TOILE
US PE GRIS

FABRIQUÉ EN EUROPE

Imperméable. Flexible, très conforme. Se coupe très facilement à la main.

Réparation multi-supports.

Matière : tissu coton.
Colle : caoutchouc synthétique.
Épaisseur : 0,26 mm.
Résistance à la température : 80°C.



Coloris	Larg. (mm)	Long. (ml)	Qté/carton	Code (1 rouleau)	Prix € HT
Gris	50	25	30	226 297	5,50
Gris	50	50	18	226 298	5,90
Gris	75	25	18	226 299	6,50



PISTOLET MOUSSE
POLYURÉTHANE

1 AN
GARANTIE

Dosage précis du débit de mousse.

Pour aérosol mousse polyuréthane à visser.
Intérieur en téflon pour un meilleur nettoyage.

Article livré avec 4 buses. Compatible avec les mousses codes 444 696, 444 686 et le nettoyant code 444 829.

Code (1 pièce)
422 072

21,90 €/HT
La pièce

Techpro

23,90€/HT

La pièce
dont 0.01 d'éco-contribution

STROXX
PROFESIONNELLE

PINCE À
DÉNUDER
ISOLÉE



5 ANS
GARANTIE

éco-responsable
niveau 1

FABRIQUÉ EN
ALLEMAGNE

Graduation pour mesurer simplement et rapidement la longueur du fil à dénuder. Avec ressort, vis de réglage et écrou de blocage. Pour dénuder les fils conducteurs à brins simples, multiples et fins avec une isolation en plastique ou caoutchouc.

Isolée 1 000 V. Diamètre max : 5,0 mm. 10 mm² de section de câble.

Long. (mm) Code (1 pièce)

160 380 153

699€/HT

Le lot
dont 2.13 d'éco-contribution

BOSCH

EXPERT

LOT 3 OUTILS 18 V

NOUVEAU

1+2
GARANTIE

Composition :

- **1 perceuse visseuse GSB 18V-65** : Mandrin 13 mm. Couple dur/tendre : 65/31 mm. Régime à vide : 0 à 2100 tr/min. Poids : 1,5 kg,

- **1 meuleuse GWS 18V-11** : Régime à vide : 0 à 9 000 tr/min. Diamètre de la meule : 125 mm. Alésage : 22,2 / M14. Poids : 2,8 kg,

- **1 perforateur GBH 18V-24** : Force de frappe : 2,4 J. Régime à vide : 890 tr/min. Diam percage béton : 24 mm. Poids : 3 kg,

- **3 Batteries 18V 5.0Ah,**

- **1 chargeur rapide GAL 18V-40.**

Article livré en sac de transport avec 3 batteries et 1 chargeur.

Code (1 lot)

343 029

479€/HT

Le coffret
dont 0.62 d'éco-contribution

COUPE TIGE FILETÉE 18 V
M18 BLTRC-0 SOLO

Milwaukee

1+2
GARANTIE

L'outil est optimisé pour une manipulation simplifiée, une meilleure visibilité afin de garantir un alignement facile et une précision de coupe précise. La conception intelligente offre un équilibre optimal ainsi qu'une grande stabilité pour la coupe en hauteur. Les matrices s'ouvrent automatiquement en fin de coupe pour permettre à l'utilisateur de faire des coupes répétitives rapides. L'outil offre la possibilité de couper des pièces courtes d'une longueur minimale de 3,8 cm.

Tension batterie (V)	18
Capacité de coupe acier	M6, M8, M10, M12
Capacité de coupe inox	M6, M8, M10
Poids (kg)	3,2

Article livré en coffret HD BOX sans batterie ni chargeur.

Code (1 coffret)

255 285



SPRAY CRAIE
EFFAÇABLE

edding

Spray de craie avec mécanisme de pompe breveté.

Marquage non permanent dans les endroits difficiles d'accès sur presque tous les matériaux.

Coloris

Code (1 pièce)

Vert fluo

116 968

9€/HT
La pièce



PLATE-FORME

NOUVEAU

5 ANS
GARANTIE

FABRIQUÉ EN
FRANCE

Aluminium. Produit très léger. Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles de protection antichute arrière. Marches antidérapantes 80 mm. Plancher 500 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé. Espace de travail ergonomique. Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique. Roues de déplacement Ø 100 mm. Recyclable jusqu'à 90 %. Charge maxi 150 kg. Norme PIRL NF P 93-353. Décret 2004-924.

à partir de
459€/HT
La pièce

Techpro

Nb. d'échelons	Haut. plate-forme (m)	Haut. de travail (m)	Poids (kg)	Code (1 pièce)	Prix € HT
1	3	0,70	2,70	17,30	213 852 459,00
2	4	0,94	2,94	18,7	213 856 519,00

vous allez
FLASHER
DESSUS

+ d'infos sur
ces produits **ici**



Techpro →

GAMME **FIXATION LÉGÈRE**

ENSEMBLE SUR GRANDE PLAQUE MUZE



FINITION CHROMÉ VELOURS

Matière : zamak.
Longueur béquille : 118 mm.
Plaque :
- hauteur : 220 mm,
- largeur : 41 mm,
- épaisseur : 5 mm.
Saillie totale : 60,5 mm. Entraxe de fixation : 195 mm.
Entraxe de fonction : 70 mm. Pour porte d'épaisseur : 40 mm.

Article livré avec carré de 7 mm et vis de fixation.
Carton de 10 ensembles. Carton de 5 ensembles pour les palières.

Fonction	Code (1 ensemble)	Prix € HT
Bec-de-cane	061 498	23,90
Clé L	061 505	23,90
Clé I	061 512	23,90
Condamnation	061 519	28,90

98,90 €/HT
Le carton

Techpro

JOINT PRÉCOMPRIMÉ



COLIS CHANTIER

Assure seul l'étanchéité à la pluie battante supérieure à 600 Pa,
à des vents supérieurs à 100 km/h, à l'air et à la poussière.

Étanchéité des joints de menuiseries extérieures, fenêtres et
portes et coffres de volet roulant.

Mousse imprégnée de résine synthétique de couleur grise, résistant aux
solvants et peintures.

Carton indéconditionnable.

Larg. (mm)	Plage d'utilisation (mm)	Nb. de rlx x Long. (m)	Code (1 carton)
15	3-7	20 x 8	438 417

ENSEMBLE SAF EVOLUTION À DÉPLACEMENT DROIT SUR RAIL TUBULAIRE



SAF 10-80 EVOLUTION POUR CHARGE DE 10 À 80 KG

Gamme simplifiée pour plus d'applications.

Avec rail 13108 en aluminium section 36 x 27 mm, percé tous les 0,44 m.
Monture avec roue coloris magenta.

Carton de 8 ensembles complets.


	Long. rail (m)	Nb. de pattes	Amorti kg (kg)	Code (1 ensemble)
5	1,95	5	10-20	140 141
	1,95	5	21-61	140 143

94,90 €/HT
L'ensemble

5



à partir de
4,60 €/HT
Le conditionnement



SERRURE AXE 50 MM NF + QC

FOUSSIER



TÊTIÈRE NOIRE, FOUILLOT 7 MM

Fabrication européenne.
Validée NF + QC niveau 2.

Demi-tour en laiton, réversible sans outil.
Pêne dormant en acier.
Entraxe de fonction : 70 mm.
Axe : 50 mm.

Article livré sans gâche. * Clé L : article livré avec 1 clé.

Fonction	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
1 Bec-de-cane	1	009 062	4,60
2 Clé L *	1	009 076	5,90
3 Clé I	1	009 090	4,70
4 Condamnation	1	009 104	5,90



MOUSSE POLYURÉTHANE FLEXIFOAM

SOUDAL



AÉROSOL

Agrée Socotec. Élastique avec mémoire de forme. Isolation acoustique et thermique.

Mousse polyuréthane élastique avec mémoire de forme qui lui permet de suivre les mouvements de dilatation des supports. Sa propriété "basse expansion" rend son utilisation économique et diminue considérablement le risque de déformation des supports.

Article livré avec une duravalve. Aérosol de 1 000 ml brut / 750 ml net. Compatible avec le pistolet code 431 564 pour le modèle Click & Fix.

Version	Type	Code (1 cond)	Prix € HT
Cartouche	Click & Fix	434 203	14,90
Carton	Click & Fix	436 772	172,00



à partir de
14,90 €/HT
Le conditionnement

Température d'application (°C)	+10 à +35
Résistance à la température (°C)	-40 à +90
Temps de durcissement à 20°C	1 h pour 30 mm de cordon
Temps de pelliculation à 20°C (min)	7
Hors poussière	20 à 25 min
Isolation acoustique (dB)	60
Rendement	1 l donne environ 35 l en expansion libre
Coloris	Bleu



46,90 €/HT
La pièce

PISTOLET MOUSSE POLYURÉTHANE CLICK & FIX

SOUDAL



Pistolet d'extrusion pour aérosols Click & Fix.

Compatible avec nettoyant mousse polyuréthane code 432 971 et mousses codes 434 203 et 436 772.

Code (1 pièce)
431 564



NETTOYANT MOUSSE POLYURÉTHANE CLICK & CLEAN

SOUDAL



AÉROSOL

Aérosol de 750 ml brut / 500 ml net. Compatible avec le pistolet code 431 564.

Type	Code (1 cond)	Prix € HT
Click & fix	432 971	7,50

CARTON

Carton de 12 aérosols de 750 ml brut / 500 ml net. Palette de 52 cartons. Compatible avec le pistolet code 431 564.

Type	Code (1 cond)	Prix € HT
Click & fix	420 778	81,90

VERNIS DE RETOUCHE

FABRIQUÉ EN FRANCE

EXTRA MAT 5 GLOSS

Aérosol de 520 ml brut / 400 ml net. Carton de 12 aérosols.

Code (1 aérosol)
344 701



19,50 €/HT
L'aérosol

Techpro

SATINÉ 30 GLOSS

Aérosol de 520 ml brut / 400 ml net. Carton de 12 aérosols.

Code (1 aérosol)
344 708



MASQUAGE PEINTURE 60°C

NOUVEAU



S'enlève proprement à température ambiante. Bonne accroche de la peinture sur endos. Pas d'écaillage au masquage. Ne tâche pas. Résiste à l'humidité, aux produits chimiques, laque et solvants légers.

Matière : papier crêpé. Colle : caoutchouc naturel. Épaisseur : 0,12 mm. Résistance à la température : jusqu'à +60°C. Coloris : blanc crème.

Rouleau de 50 m. Carton indéconditionnable.

à partir de
2,90 €/HT
Le conditionnement

Techpro



Larg. (mm)	Qté/carton	Code (1 cond)	Prix € HT
25	1	226 328	2,90
25	6	226 329	14,60
38	1	226 332	3,90
38	6	226 333	19,20
50	1	226 335	4,90
50	6	226 342	22,90

STROXX

PROUD PROFESSIONALS

LAME DE SCIE SAUTEUSE BOIS



FINITION



Pour des découpes nettes dans le bois.

Nb. de lames	Type de coupe	Pas (mm)	Long. totale (mm)	Code (1 étui)	Prix € HT
5	Finition et plongée	2,7	100	356 767	7,50
25	Finition et plongée	2,7	100	356 771	34,90

DENTURE INVERSÉE



Nb. de lames	Type de coupe	Pas (mm)	Long. totale (mm)	Code (1 étui)	Prix € HT
5	Finition	2,5	100	356 775	8,50
25	Finition	2,5	100	356 777	39,90

DÉBIT



Nb. de lames	Type de coupe	Pas (mm)	Long. totale (mm)	Code (1 étui)	Prix € HT
5	Débit et plongée	4-5,2	100	356 781	7,90
25	Débit et plongée	4-5,2	100	356 785	34,90

à partir de
11,90€/HT
La pièce
dont 0.01 d'éco-contribution

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

à partir de
5,50€/HT
L'étui
dont 0.01 d'éco-contribution

STROXX
PROUD PROFESSIONALS



ÉQUERRE MULTIFONCTION

5 ANS
GARANTIE

Lame acier. Graduation gravée au laser.
Talon percé tous les 1/2 cm.

Mesure et marquage d'angles à 90° et 45°.
Traçage de lignes parallèles.

Long. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
250	399 269	11,90
300	399 276	13,90
400	399 283	15,90



CUTTER ALU

1 AN
GARANTIE

Corps en aluminium très robuste.

Article livré avec 1 lame sécable.

Larg. de lame (mm)	Code (1 pièce)
18	115 873

8,90€/HT
La pièce
dont 0.01 d'éco-contribution

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

LAME DE CUTTER RAPTOR STANDARD

4,50€/HT

Le conditionnement
dont 0.01 d'éco-contribution

5 fois plus coupante qu'une lame de cutter traditionnelle.
Durabilité accrue.

Lames sécables.

Larg. (mm)	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
18	10	366 195	4,50



CRAYON DE CHARPENTIER

11,90€/HT
La boîte
dont 0.01 d'éco-contribution

Techpro

Mine collée.

Taille : 30 cm.
Taille rectangulaire, crayon fabriqué en cèdre rouge.
Boîte de 12 crayons.

Code (1 boîte)
389 105





149 €/HT

La mallette

MALLETTE
DÉMO OIL PLUS 2C

Rubio
MONOCOAT

NOUVEAU



EN71.3
Approuvé
pour jouets
d'enfants

40 FIOLES

0% de COV.

Composition :
- 40 fioles de 20 ml d'Oil Plus 2C.

Détails des teintes :

Chocolat - Black - Dark Roast - Arabica
Cocoa - Hazelnut - Cortado - Mocha
Vienna - Macchiato - Smoke - Super White
White - Cotton white - Natural - Mist - Mist 5% - Vanilla - Smoke 5% -
Oyster - Linen - Dunes - Dulce - Honey - Light Roast - Bourbon -
Almond - Golden Hour - Affogato - Shell Grey - White 5% - Pure -
Castle Brown - WalnutDark Oak - Ash grey - Fern - Midnight sky -
Red Velvet - Charcoal.


Code (1 mallette)

173 860



ACCÉLÉRATEUR

Rubio
MONOCOAT



nettoyage
à l'eau

**0% de COV. Ne modifie pas la couleur.
Améliore la résistance de la finition.
Durcissement et séchage rapide.**

**L'accélérateur s'utilise à 10%, par exemple pour
0,5 L de saturabois, ajouter 0,150 L d'accélérateur.**

L'accélérateur s'applique en intérieur comme en extérieur.
Il permet un séchage et un durcissement ultra rapide des huiles.
Il est conseillé pour les applications sur surfaces horizontales extérieures
(terrasse, pont de bateau) ainsi que les applications industrielles et en atelier.

Cond. (L) Code (1 flacon)

0,030 173 856



PAD

Rubio
MONOCOAT

18,60 €/HT

La boîte

**Auto-agrippant sur monobrosse diamètre
430 mm ou sur ponceuse diamètre 150 mm.
Optimise le rendement en étirant parfaitement
les produits.**

Pour application des huiles.

Permet l'application des huiles Rubio Monocoat.
Usage unique, immerger dans l'eau avant de jeter.

Boîte de 10 pièces.

Finition Diam. (mm) Code (1 boîte)

Beige 150 443 128

Blanc 150 443 135



PURE TRANSPARENT



SMOKE 5%


à partir de
15,30 €/HT
Le pot

OIL PLUS 2C

Rubio
MONOCOAT



éco-responsable
niveau 3



nettoyage
à l'eau

0% de COV.

**Conserve la structure et le toucher naturel du bois.
Adaptée pour les cuisines et salles de bains.
Pas de raccord à l'application. Pas de taches.**

**Appliquer après avoir poncé et aspiré minutieusement
la surface à traiter. Dépoussiérer la surface avec le
préparateur intérieur. Laisser agir quelques minutes
avant d'essuyer l'excédent à l'aide d'un chiffon.**

L'Oil Plus 2C est une huile monocoche écologique de finition
et de protection pour les bois intérieurs. Elle convient parfaitement
pour les lieux aux grandes exigences d'élégance et de trafic.

Rendements :

- 0,100 L pour 3 à 5 m²,
- 0,390 L pour 15 m²,
- 1,3 L pour 35 à 40 m².

Finition Cond. (L) Code (1 pot) Prix € HT

Pure transparent 0,1 175 242 15,30

Pure transparent 0,39 129 861 56,90

Pure Transparent 1,3 438 788 144,00

Smoke 5% Invisible 0,1 175 243 15,30

Smoke 5% Invisible 0,39 129 868 56,90

Smoke 5% Invisible 1,3 438 802 144,00

MASTIC À BOIS
BI-COMPOSANT ALSIBOIS

18 €/HT
Le conditionnement

NOUVEAU



FIN

**Finesse du grain.
Séchage rapide.
Aucun retrait au séchage.**

Le mastic fin ALSIBOIS répond avec une finesse de grain facilitant
la pénétration dans les micropores et microfissures, donnant un
aspect identique au bois après usinage.
Son exceptionnelle adhérence l'autorise à être employé lors des
interventions les plus délicates. Les différentes teintes ALSIBOIS
sont miscibles entre elles, pour obtenir une nuance intermédiaire.

Article livré avec durcisseur.

Finition Cond. (L) Code (1 cond)

Blanc 0,4 364 807

Neutre 0,4 364 813

Chêne clair 0,4 364 815

Chêne foncé 0,4 364 820

Acajou 0,4 364 824



274 €/HT
Le kit



KIT DE CIRE POUR RÉPARATION

Bona®

Code (1 kit)
115 798

Convient à la plupart des essences de bois. Permet de combler de larges trous. Réparations rapides. Permet une réparation simple et rapide pour les surfaces en bois, en liège ou stratifiées abimées. La cire fondue ne coule pas, ce qui permet de boucher des trous de grande taille en surface. Une fois appliquée, elle forme une matière dure et imperméable.

Composition :
- 1 couteau thermique au butane (pour faire fondre la cire),
- 20 bâtons de cire dure,
- 1 grattoir,
- 1 chiffon,
- 1 aiguille.
Les cires peuvent également être mélangées pour obtenir la couleur parfaite.



à partir de
6 €/HT
Le rouleau

Masquage intérieur (14 jours). Papier extra fin et solide. Aucun risque d'arrachement. Permet des bords nets et précis. Idéal pour les surfaces délicates.

Convient pour pratiquement tous les travaux de peinture en intérieur y compris les acryliques. Il est particulièrement conçu pour des applications sur surfaces sensibles et fragiles telles que les papiers peints. Pouvoir adhésif faible.

Matière : papier washi. Colle : acrylique. Epaisseur : 0,08 mm.

Rouleau de 50 m.

Larg. (mm)	Qté/carton	Code (1 rouleau)	Prix € HT
25	36	146 723	6,00
38	24	146 724	8,00

ADHÉSIF DE MASQUAGE PRÉCISION® SENSITIVE ROSE MODÈLE 4333



Cecil



79,90 €/HT
Le conditionnement

FOND DUR UNIVERSEL PLASTOR PRIM'SO



Neutralise les anti-oxydants. Mono-composant. Séchage rapide.

Convient pour des bois neufs ou anciens dans tous types d'essences.

Cond. (L)	Code (1 cond)
5	212 811



94,90 €/HT
Le conditionnement

VITRIFICATEUR PLASTOR PUR-T2



Résistant aux produits chimiques / UV. Peut-être utilisé en domaine viticole. Sans odeur. Vitrification pour parquet résidentiel.

Finition	Cond. (L)	Code (1 cond)
Extra mat	5	212 897



144 €/HT
Le bidon

VITRIFICATEUR PLASTOR PUR-T4 AVEC DURCISSEUR



Usage Intensif. Idéal pour les lieux commerciaux. Sans odeur. Label Excel +.

Adapté pour la vitrification de parquets ou dérivés des bois intérieurs (boiseries, plinthes...) neufs ou anciens dans tous types d'essences etc.

Bidon de 4,5 L (vitrificateur) + 0,5 L (durcisseur).

Finition	Code (1 bidon)
Extra mat	213 005

**VOS CAISSONS AMÉNAGÉS
FABRIQUÉS SUR-MESURE
DÈS 48H***

Configurez, chiffrer et commandez en ligne
sur **FOUSSIER.FR/RAPIDO**

RAPIDO
by FOUSSIER



23,90 €/HT
La pièce

CHARNIÈRE INVISIBLE ARLU TYO **ARLU**



NOUVEAU

**Réversible.
Réglage 3D.**

TYO est la benjamine de la famille des charnières invisibles d'ARLU. La TYO complète la gamme des charnières invisibles. Profondeur d'encastrement limitée. Utilisation d'encadrements plus étroits tout en conservant son aspect invisible. Réglage en 3D du panneau de porte. Angle d'ouverture de 180°. Cache de recouvrement des vis. Matériau : zamak. Pour un maintien optimale du vantail l'utilisation de 3 charnières est recommandé.

Finition	Code (1 pièce)
Chromé mat	262 603
Noir mat	236 121

à partir de
12,50 €/HT
La pièce



SERRURE À PÊNE MAGNÉTIQUE POLARIS

CLÉ L

Entraxe de fonction : 90 mm.

Article livré sans gâche.
Compatible avec les gâches magnétiques Minimal et Easy-Matic.

Finition	Code (1 pièce)	Prix € HT
Chromé mat	019 334	12,50
Noir mat	010 924	20,00

CLÉ I

Entraxe de fonction : 85 mm.

Article livré sans gâche.
Compatible avec les gâches magnétiques Minimal et Easy-Matic.

Finition	Code (1 pièce)	Prix € HT
Chromé mat	019 341	15,40
Noir mat	010 931	21,90

CONDAMNATION

Entraxe de fonction : 96 mm.

Article livré sans gâche.
Compatible avec les gâches magnétiques Minimal et Easy-Matic.

Finition	Code (1 pièce)	Prix € HT
Chromé mat	019 348	14,30
Noir mat	010 938	20,90

GÂCHE MINIMAL RONDE

Fixation de la gâche dans la mortaise par deux vis de diamètre : 3,5 mm. Hauteur : 55 mm. Largeur : 16 mm. Profondeur : 15 mm.

Finition	Code (1 pièce)	Prix € HT
Chromé mat	019 369	3,50
Noir mat	010 959	3,70

OPENLINE

ENSEMBLE SUR ROSACE FINE 2002 OPENLINE

NOUVEAU

FINITION NOIR MAT

**Design moderne.
Rosace fine de 5 mm.**


Pour porte d'épaisseur : 38 à 58 mm.

Finition : peinture époxy.

*Fonction bec-de-cane fournie avec rosace aveugle.

Fonction	Code (1 ensemble)	Prix € HT
1 Bec-de-cane*	337 664	51,90
2 Clé L	337 665	45,90
3 Clé I	337 667	45,90
4 Condamnation	337 669	53,90

à partir de
45,90 €/HT
L'ensemble



GÂCHE MAGNÉTIQUE POUR SERRURE POLARIS



à partir de
3,50 €/HT
La pièce



9,50 €/HT
La pièce

POIGNÉE RISS MINI ALUMINIUM

Viele

NOIR MAT



Article livré avec vis de fixation.

Entraxe (mm)	Long. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Code (1 pièce)
192	207	39	15	170 855

BLANC MAT



Article livré avec vis de fixation.

Entraxe (mm)	Long. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Code (1 pièce)
192	207	39	15	170 857

GRIS MOUSSE



Article livré avec vis de fixation.

Entraxe (mm)	Long. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Code (1 pièce)
192	207	39	15	170 858

VERT FORÊT



Article livré avec vis de fixation.

Entraxe (mm)	Long. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Code (1 pièce)
192	207	39	15	170 859

ROUGE VOLCAN



Article livré avec vis de fixation.

Entraxe (mm)	Long. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Code (1 pièce)
192	207	39	15	170 860

BLEU MINUIT



Article livré avec vis de fixation.

Entraxe (mm)	Long. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Code (1 pièce)
192	207	39	15	170 861

PONCEUSE EXCENTRIQUE ETS EC 150/5 EQ-PLUS

FESTOOL

714 €/HT
Le coffret
dont 0.42 d'éco-contribution

1+2
GARANTIE

Conception compacte pour une excellente ergonomie.

Puissance absorbée (W)	400
Régime à vide (tr/min)	6 000 à 10 000
Ø du plateau (mm)	150
Amplitude d'excentricité (mm)	5
Poids (kg)	1,2

Article livré en coffret SYSTAINER avec 1 plateau de ponçage.

Code (1 coffret)

111 586



COFFRET AGENCEUR VIKING ARM COMPLET

FABRIQUÉ EN EUROPE

**Coffret en polypropylène renforcé.
Insert mousse haute densité.
Couvercle avec protection mousse.**

Idéal pour l'agencement.


Composition :

- 2 viking arm,
- 2 kits d'installation pour caisson,
- 1 burette d'huile.

Code (1 coffret)

129 280

470 €/HT
Le coffret
STROXX
PROUD PROFESSIONALS



PRESSE UNE MAIN 360°

BESSEY

**Force de serrage : 1 400 Nm.
Poignée à 360° pour un serrage polyvalent.**

Le mécanisme innovant de rotation à 360° permet de placer la poignée tout autour du rail. Mécanisme de verrouillage à 12 positions pour maintenir en toute sécurité la position de la poignée sélectionnée. Grandes surfaces de serrage avec des protections amovibles. Réversible pour l'écartement, sans outil, grâce à un mécanisme de libération simple par bouton-pression sur la partie supérieure.

Dim. (mm)	Saillie (mm)	Rail (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
150	80	18 x 5	116 605	41,90
300	80	18 x 5	116 607	44,90
450	80	18 x 5	116 608	48,90
600	80	18 x 5	116 609	53,90

à partir de
41,90 €/HT
La pièce



STROXX
PROUD PROFESSIONALS

DISQUE ABRASIF NET

44,90 €/HT
La boîte

La boîte

FABRIQUÉ EN EUROPE

**Ponçage sans poussière.
Durée de vie nettement supérieure
à un abrasif traditionnel. Auto-agrippant.**

A utiliser avec un protecteur de plateau. Indéconditionnable.

Grain	Cond.	Code (1 boîte)
80	50	356 725
120	50	356 729
150	50	356 731
180	50	356 733
240	50	356 735
320	50	356 739



Disponible en
FOUSSIER
magasin



CYLINDRE DE SÛRETÉ LM8



VERSION ANTI-EFFRACTION (ASC)

Conforme à la norme EN 1303 : 2015 avec les plus hauts résultats dans chaque catégorie.

L'intégralité des cylindres 2 entrées sont en version débrayable (dite : fonction clé de secours) et sont équipés de la fonction "casse programmée" sur l'avant du cylindre. Les cylindres asymétriques en type 2 entrées sont usinés sur les 2 faces.

Article livré avec 4 clés et 1 carte de sécurité.

Type	Dim. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
2 entrées DBR/ASC	30 x 30	121 433	22,90
2 entrées DBR/ASC	30 x 40	121 434	24,90



CYLINDRE RADIAL-R SÉRIE P 7 101 VARIÉ



Brevet jusqu'à 2040.

Nouveau système RADIAL-R à goupilles sur 6 axes et jusqu'à 32 goupilles. Système anti-crochetage, anti-corrosion, anti-bumping, anti-perçage et anti-arrachage.

La première cote indique toujours le côté à positionner vers l'extérieur.

Entrée de clé verticale, clé réversible.

Breveté et protégé. Nouveau brevet anti-copie impression 3D.


Clé en maillechort, épaisseur 3,2 mm.

Mobile en bout de clé.

Version P fournie avec 4 clés couleur.

Article livré avec 4 clés couleur et 1 carte de propriété.

Type	Dim. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
2 entrées 32,5 x 32,5		119 367	110,00
2 entrées 32,5 x 42,5		119 368	114,00



SABOT RIDEAU MÉTALLIQUE BLINDÉ

156 €/HT
La pièce

Entièrement blindé.

Sans arête, ni point de prise. Modèle : CONDOR.

Matière : acier massif. Finition : zingué.

Axe de verrouillage diamètre : 12 mm acier cémenté, trempé.

Protection du cylindre, anti-défoncement, anti-perçage.

Cloche de blocage en laiton.

Système de verrouillage à 7 goupilles intégrées.

Article livré avec 4 clés. Compatible avec l'adaptateur de montage code 002 517.

Saillie (mm)	Haut. (mm)	Long. (mm)	Code (1 pièce)
56,5	89	110	018 613



FERME-PORTE TS PROFIL



Montage universel.

Pour porte standard et porte extérieure ouvrant vers l'extérieur n'excédant pas 1 100 mm.

Apte à équiper une porte coupe-feu.

2 vitesses de fermeture réglables par valve.

A-coup final réglable par valve.

Norme NF EN 1154 CE	Validée avec bras à compas
Force	2 à 4, réglable
Freinage à l'ouverture	Oui
Temporisation à la fermeture	Non
Type de pose	Applique
Montage	Universel

Article livré avec bras à compas.

Finition	Code (1 pièce)
Argent	052 311
Noir RAL 9005	052 325



FERME-PORTE TS 91 CONTUR PACK MÉTAL TYPE B



Installation et réglages simples et rapides. Pour porte n'excédant pas 1 100 mm.

Boîtier unique : corps + bras à glissière + plaque de montage.

2 vitesses de fermeture indépendantes et réglables en continu par valve hydraulique. Apte à équiper une porte coupe-feu.

Boîtier : longueur : 267 mm, hauteur : 65 mm et épaisseur : 47 mm.

Montage sur vantail côté paumelles ou montage renversé côté opposé aux paumelles.

Norme NF EN 1154 CE	Validée avec bras à glissière
Force	4, fixe
Freinage à l'ouverture	Non
Temporisation à la fermeture	Non
Type de pose	Applique
Montage	Standard

Article livré avec bras à glissière et plaque de montage.

Finition	Code (1 pièce)
Argent	112 378
Noir	112 392



SERRURE AXE 50 MM TÊTIÈRE XL


49,90 €/HT
La pièce

NOUVEAU



Serrure de rénovation pour modèle DENY ou FICHET.

Coffre acier embouti. Têtière acier noir bouts carrés 250 x 25 mm. Demi-tour bipente alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier galvanisé. Mécanisme 2 tours, rappel du demi-tour par la clé. Carré de 7 mm. Entraxe de 70 mm. Pour remplacement et passage en cylindre européen sur modèle DENY ou FICHET.

Article livré avec gâche et sans cylindre.

Fonction	Axe (mm)	Finition	Code (1 pièce)
Clé I	50	Noir	236 282

209 €/HT
La pièce
dont 0.42 d'éco-contribution


EXPERT

MEULEUSE DROITE
18 V GGS 18V-20 SOLO

Puissance équivalente à une version filaire de 700 W. Poids léger, taille fine et poignée souple pour un travail pratique et confortable. Longue durée de vie grâce au moteur sans charbon et à la protection contre les surcharges. Protection anti-redémarrage.

Tension batterie (V)	18
Régime à vide (tr/min)	24 000
Ø pince de serrage (mm)	6
Poids (kg)	1,7

Article livré sans batterie ni chargeur.

 Code (1 pièce)
110 170

488 €/HT
Le coffret
dont 0.37 d'éco-contribution
PERCEUSE VISSEUSE
18 V M18 FDD3-502X

Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm. Design compact avec 173 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits. AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat en cas de blocage. LED pour une meilleure visibilité dans des situations de faible éclairage. Indicateur de charge de la batterie.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5
Régime à vide (tr/min)	0 à 500 / 0 à 2 100
Couple maxi. (Nm)	158
Ø max perçage bois / acier (mm)	89 / 16
Poids (kg)	2,1

Article livré en coffret HD BOX avec 2 batteries et 1 chargeur.

 Code (1 coffret)
125 362


ASSA ABLOY

SERRURE
À 3 PÊNES
5 000 TRILOCK
37,90 €/HT

 La pièce
dont 0.01 d'éco-contribution


SÉRIE STANDARD

Label NF QC CFPF.

Coffre :

- matière : acier zingué bichromaté.
Têtières bouts carrés.
Hauteur axe fouillot sol : 1 045 mm.
Axe : 50 mm.
Entraxe de fonction : 70 mm.
Fouillot, carré de 7 mm, à rattrapage de jeu. Réversible sans démontage.

Article livré sans gâche et sans cylindre.

Réf. four.	Long. (mm)	Larg. (mm)	Épais. (mm)	Code (1 pièce)
5 000T204	2 040	18	3	000 595

ENSEMBLE
DE SÉCURITÉ
NEW YORK
SUR PLAQUE
24,90 €/HT

L'ensemble



Équipé du carré à montage rapide.

Garniture sur plaque longue avec protecteur de cylindre en acier trempé, pour cylindre dépassant 10 à 18 mm. Montage 2 piliers. Entraxe de fixation : 195 mm. Clé I. Porte 42 à 47mm

Fonction	Épais. de porte (mm)	Code (1 ensemble)
Béquille double	37-42	071 928
Palière clé I	37-42	071 935

VOS CLÉS, CYLINDRES
ET PLANS D'ORGANIGRAMME
FABRIQUÉS SUR-MESURE
EN 48H*

 Configurez, chiffrez et commandez en ligne
sur **FOUSSIER.FR/RAPIDO**
RAPIDO
le sur-mesure

by FOUSSIER



1 FERME-PORTE À CRÉMAILLÈRE ELLIPTIQUE SÉRIE 5000



TS 5000

Haut de gamme.

Pour porte n'excédant pas 1 400 mm.

Montage sur vantail côté paumelles ou montage renversé côté opposé aux paumelles. A-coup final réglable.

Norme NF EN 1154 CE	Validée avec bras à coulisse
Force	2 à 6, réglable
Freinage à l'ouverture	Oui
Temporisation à la fermeture	Non
Type de pose	Applique
Montage	Standard

Article livré sans bras à coulisse.

Finition	Code (1 pièce)	Prix € HT
Argent	050 222	
Blanc RAL 9016	051 632	119,00
Blanc RAL 9010	052 087	
Noir RAL 9005	051 639	



119 €/HT

La pièce

19 €/HT

La pièce

2 BRAS À COULISSE POUR FERME-PORTE TS 5000 ET TS 3000



Longueur : 448,5 mm. Hauteur : 20,5 mm. Épaisseur : 30,5 mm.

Finition	Code (1 pièce)	Prix € HT
Argent	050 218	
Blanc RAL 9016	051 226	19,00
Blanc RAL 9010	052 101	
Noir RAL 9005	051 233	



BÉQUILLE DOUBLE SUR ROSACE HERA



Issue de la gamme OLIMPO (design contemporain). Longueur béquille : 133 mm. Saillie : 60 mm. Entraxe de fixation : 43 et 50 mm. Rosace :
- hauteur : 66 mm,
- largeur : 31 mm.
Rosace base aluminium moulé.

Article livré avec carré de 8 mm. Carton de 10 pièces.

Réf. four.	Finition	Code (1 pièce)
2041_G5	Gris RAL 9006 mat	065 999
2041_G6	Gris alu G6	112 581
2041_MR	Gris RAL 7016 mat	067 301
2041_NN	Gris RAL 7016 texturé	069 660
2041_32	Blanc RAL 9010 brillant	066 006
2041_58	Blanc RAL 9016 brillant	066 013
2041_QX	Blanc RAL 9016 mat	069 667
2041_QT	Blanc QT mat	069 478
2041_37	Noir RAL 9005 mat	066 020
2041_OV	Noir 2100 sablé	069 674
2041_NJ	Aspect inox	069 723

12 €/HT

La pièce



ROSACE DE CYLINDRE FAPIM



VERSION ZAMAK

Système antivandalisme, indémontable une fois le cylindre mis en place.

Carton de 20 entrées de cylindre.


Réf. four.	Finition	Code (1 pièce)	Prix € HT
2100B_G6	Gris alu G6	069 506	2,80
2100B_MR	Gris RAL 7016 mat	065 866	2,50
2100B_NN	Gris RAL 7016 texturé	069 681	2,80
2100B_G5	Gris RAL 9006 mat	120 819	2,50
2100B_32	Blanc RAL 9010 brillant	069 513	2,80
2100B_58	Blanc RAL 9016 brillant	064 487	2,80
2100B_QX	Blanc RAL 9016 mat	069 688	2,50
2100B_QT	Blanc QT mat	077 756	2,80
2100B_37	Noir RAL 9005 mat	069 520	2,50
2100B_OV	Noir 2100 sablé	069 695	2,50
2100B_NJ	Aspect inox	069 730	2,80

à partir de
2,50 €/HT

La pièce

SERRURE
ANTI-PANIQUE
SÉRIE BAR OLTRE

à partir de
64,90 €/HT
La boîte



1 1 POINT LATÉRAL

Produit livré avec 1 barre (réf. 8106) de 1 130 mm, recoupable, 1 kit central 1 point (réf. 8844).
La gâche fournie correspond à la réf. 8504FA.

Article livré avec barre de 1 130 mm.

Finition	Code (1 boîte)	Prix € HT
Gris RAL 9006 mat	112 678	64,90
Blanc RAL 9010 brillant	112 680	
Blanc RAL 9016 mat	112 681	
Noir RAL 9005 mat	112 682	
Aspect inox	112 683	

*Sur commande

2 3 POINTS LATÉRAUX

Produit livré avec 1 barre (réf. 8106) de 1 130 mm, recoupable, 1 kit central 3 points (réf. 8846), 1 kit pènes latéraux (réf. 8895A).
Les gâches fournies correspondent à la réf. 8504FA pour les latérales.

Article livré avec barre de 1 130 mm et kit pènes.

Finition	Code (1 boîte)	Prix € HT
Gris RAL 9006 mat	112 690	130,00
Blanc RAL 9010 brillant	112 691	
Blanc RAL 9016 mat	112 694	
Noir RAL 9005 mat	112 695	
Aspect inox	112 696	

*Sur commande

3 3 POINTS : LATÉRAL, HAUT ET BAS

Produit livré avec 1 barre (réf. 8106) de 1 130 mm, recoupable, 1 kit central 3 points (réf. 8846), 1 kit pènes verticaux (réf. 8894A).
Les gâches fournies correspondent à la réf. 8504FA pour les latérales et hautes et 8542XA pour le sol.

Article livré avec barre de 1 130 mm et kit pènes.

Finition	Code (1 boîte)	Prix € HT
Gris RAL 9006 mat	112 684	130,00
Blanc RAL 9010 brillant	112 685	
Blanc RAL 9016 mat	112 687	
Noir RAL 9005 mat	112 688	
Aspect inox	112 689	

*Sur commande

4 3 POINTS MIXTES

Produit livré avec 1 barre (réf. 8106) de 1 130 mm, recoupable, 1 kit central 3 points (réf. 8846), 1 kit pènes mixte latéral et vertical (réf. 8895A03).
Les gâches fournies correspondent à la réf. 8504FA pour les latérales et hautes.

Article livré avec barre de 1 130 mm et kit pènes.

Finition	Code (1 boîte)	Prix € HT
Gris RAL 9006 mat	112 697	130,00
Blanc RAL 9010 brillant	112 698	
Blanc RAL 9016 mat	112 699	
Noir RAL 9005 mat	112 701	
Aspect inox	112 702	

*Sur commande

MODULE DEMI-EN-
SEMBLE EXTÉRIEUR
À BÉQUILLE HERA
8568BS CYLINDRE
DÉMONTABLE



22,90 €/HT
La pièce



Changement du cylindre en façade.

Seul module de la gamme OLTRE avec fonction sortie du cylindre sans démonter l'anti-panique.

Article livré sans 1/2 cylindre (30 x 10 mm).

Réf. four.	Finition	Code (1 pièce)
8568BS_G5	Gris RAL 9006 mat	008 712
8568BS_32	Blanc RAL 9010 brillant	008 719
8568BS_QX	Blanc RAL 9016 mat	011 211
8568BS_37	Noir RAL 9005 mat	008 726
8568BS_NJ	Aspect inox	008 733

CYLINDRE DE SÛRETÉ TECH 6

10 ANS GARANTIE

éco-responsable niveau 3

FABRIQUE EN EUROPE

NICKELÉ VARIÉ

Carte de reproduction des clés.
Conforme à la norme EN 1303.

Cylindre profil européen à 6 goupilles inox.
5 clés réversibles.
Dispositif anti-crochetage et anti-perçage.

Article livré avec 5 clés et carte de reproduction. * Article débrayable.

Type	Dim. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
2 entrées	35 x 35	015 239	15,80
2 entrées	40 x 40	015 260	16,70
2 entrées	45 x 45	015 281	19,40



à partir de
15,80 €/HT
La pièce

Techpro

MASTIC SILICONE

éco-responsable niveau 2

FABRIQUE EN EUROPE

CE

snjf

PRESSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+

CARTON

Label SNJF, façade et vitrage conforme à la norme ISO 11600 F&G 25LM, EN 15651-1, F-EXT-INT-CC-25LM, EN 15651-2 G-CC-25LM. Mastic silicone neutre à temps de formation de peau court.

Joint de raccordement entre menuiserie et joint de dilatation.

Mastic silicone neutre oxime. Sans odeur. Teinte inaltérable. Élasticité permanente.

Température d'application (°C)	+5 à +35
Température de service (°C)	-60 à +150
Temps de formation de peau (min)	environ 7
Tension maximale (N/mm²)	1.7
Dureté Shore A	24+-5
Allongement à la rupture (%)	700
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	2

Carton de 24 cartouches de 300 ml. Palette de 60 cartons. Compatible avec le pistolet code 440 209 et autres références adaptées.

Coloris	Code (1 cond)
Transparent	446 362
Blanc intense	446 369
Gris 7016	446 376

CYLINDRE 5 GOUPILLES ACCESS

1 AN GARANTIE

NICKELÉ VARIÉ

Cylindre type européen économique 5 goupilles.

Article livré avec 3 clés (sauf demi cylindre à bouton). Boîte de 10 pièces.

Type	Dim. (mm)	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
2 entrées	35 x 35	1	003 112	7,00
2 entrées	40 x 40	1	007 637	8,00
2 entrées	45 x 45	1	112 808	9,00



à partir de
7 €/HT
Le conditionnement

Techpro

SCIE À ONGLET RADIALE GCM 12 GDL

1122 €/HT

La pièce
dont 2.08 d'éco-contribution

BOSCH

EXPERT

10 ANS GARANTIE




Capacité de coupe considérable 341 x 110 mm. Encombrement véritablement réduit grâce au bras articulé. Spéciale charpente, ossature bois, vérandas alu et PVC, menuiserie de structure, chantier bois grosse section.

Encombrement réduit grâce au bras articulé. Guidage laser pour une précision de coupe parfaite. Capacité de coupe exceptionnelle : 90°/90°, 341 x 110 mm. Tous réglages en face avant de la machine. Support de reprise de charge de pièces à couper intégré dans la base de la scie. Toute combinaison d'angle possible grâce à l'onglet des 2 côtés en horizontal et vertical.

Puissance absorbée (W)	2 000
Régime à vide (tr/min)	3 800
Capacité de coupe à 45° (mm)	104 x 240
Coupe d'onglet (G/D) (°)	52/60
Ø lame (mm)	305
Ø alésage (mm)	30
Poids (kg)	32,1

Article livré avec 1 presse de serrage, 1 lame 72 dents et 1 clé allen.

Code (1 pièce)
352 362



LAME SCIE CIRCULAIRE

freud

139 €/HT
La pièce

Diam. (mm)	Alésage (mm)	Nb. de dents	Épais. (mm)	Matériau	Pour machine	Code (1 pièce)
305	30	96	2,8	Aluminium	Filaire	354 617

Bohle

MAIN DE
LEVAGE



à partir de
7,50 €/HT
La pièce



NOUVEAU

Permet le calage et le réglage de châssis. En tant qu'outil de levage, il peut être utilisé partout où des matériaux fragiles doivent être soulevés.

Matière	Code (1 pièce)	Prix € HT
Plastique	371 290	12,90
Bois	371 292	7,50



MAILLET EN
CAOUTCHOUC

Manche Hickory : adapté aux usages intensifs ou fréquents. Frappe précise et contrôlée. Excellente résistance aux chocs et vibrations.

Matière tête : caoutchouc.
Surface de frappe adoucie pour une frappe sans dommage et efficace.

Tête (mm)	Poids (g)	Code (1 pièce)
60	550	149 667



6,90 €/HT
La pièce
dont 0.03 d'éco-contribution

STROXX
PROUD PROFESSIONALS

VENTOUSE
À POMPE
120 KG

2 ANS
GARANTIE

FABRIQUE EN
ALLEMAGNE


Poignée ABS. Disque en caoutchouc exempts de composés hydrocarbonés cancérigènes (HAP).

Tous matériaux dont la surface est plane et étanche au gaz.

Semelle en caoutchouc. Le piston arrondi permet un travail rapide et confortable. La bague rouge permet un meilleur visuel permanent du vide.

Article livré en coffret plastique.

Charge (kg)	Diam. (mm)	Code (1 pièce)
120	213	383 583



MEMBRANE
ADHÉSIVE ÉTANCHE
À L'EAU ET L'AIR
AEROBAND FAÇADE



à partir de
51,90 €/HT
La pièce

Étanche à l'air et à la pluie battante. Perméable à la vapeur d'eau. Très forte adhérence. Possibilité de recouvrir la membrane de crépi et de peinture.

Rouleau de 25 m.

Larg. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
100	164 376	51,90
150	164 379	67,90
200	164 381	87,90
250	164 382	105,00
300	164 384	127,00



8,80 €/HT
Le conditionnement

Techpro

**NETTOYANT
T10 PVC POWER**

NOUVEAU

Élimine les traces de surface (crayon) et rayures en profondeur.

Nettoyant / détachant très agressif pour le PVC rigide blanc (profilés de fenêtre et porte). Utilisation en industrie publicitaire et ameublement.

Les surfaces à nettoyer doivent être sèches et dépoussiérées. Toujours procéder à un test préalable pour vérifier la compatibilité avec les matériaux.

Utiliser un chiffon non pelucheux et non colorant.

Cond. (L)	Code (1 cond)
1	338 853



à partir de
8,50 €/HT
Le conditionnement

Techpro

**NETTOYANT
PVC SOFT T20**

NOUVEAU

Élimine les traces de surface (crayon) et grosses salissures.

Nettoyant peu agressif pour PVC dur. Usage sur PVC couleur possible après essai de compatibilité.

Utiliser un chiffon non pelucheux et non colorant.

Cond. (L)	Code (1 cond)	Prix € HT
1	338 854	8,50
5	338 855	35,90



10,70 €/HT
Le conditionnement

Techpro

**NETTOYANT
ALU T60**

NOUVEAU

Entretien tout support. PH neutre. Excellente efficacité nettoyante même dilué dans l'eau (dosage entre 1:3 et 1:5).

Pour nettoyage des traces du quotidien. Nettoyant non agressif pour porte, fenêtre ou volet toute matière même filmée.

Utiliser un chiffon non pelucheux et non colorant. Utilisation possible sur surface en verre, métal et plastique.

Cond. (L)	Code (1 cond)
1	338 857



SERRURE AXE 50 MM NF **FOUSSIER**



**Certificat NF niveau 2.
Réversible.**

Matière : acier. Finition : époxy.
Coffre :
hauteur : 148 mm, largeur : 78 mm, épaisseur : 14 mm.
Trous de fixation traversant pour rosace, entraxe 38 mm.
Clé L en varié unique (N°2). Axe : 50 mm.
Entraxe de fonction : 70 mm. Réversible.
Têtière bouts ronds :
hauteur : 230 mm, largeur : 20 mm, épaisseur : 3 mm.
Fouillot, carré de 7 mm.
Pêne 1/2 tour et dormant en zamak.

Article livré sans gâche. *Clé L : article livré avec clé.

Fonction	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
Bec-de-cane	1	348 438	3,90
Clé L*	1	348 441	4,90
Clé I	1	348 443	3,90
Condamnation	1	348 447	4,90

à partir de
3,90 €/HT
Le conditionnement



37,90 €/HT

La pièce
dont 0.01 d'éco-contribution

Vachette®
ASSA ABLOY

SERRURE À 3 PÊNES 5 000 TRILOCK



SÉRIE STANDARD

Label NF QC CFPF.

Coffre :
- matière : acier zingué bichromaté.
Têtières bouts carrés.
Hauteur axe fouillot sol : 1 045 mm.
Axe : 50 mm.
Entraxe de fonction : 70 mm.
Fouillot, carré de 7 mm, à rattrapage
de jeu. Réversible sans démontage.

Article livré sans gâche et sans cylindre.

Réf. four.	Long. (mm)	Larg. (mm)	Épais. (mm)	Code (1 pièce)
5 000T204	2 040	18	3	000 595

dormakaba FERME-PORTE TS 80



**Frein à l'ouverture réglable.
Montage universel.
Produit complet corps + bras.
Pour porte n'excédant pas 950 mm
de largeur.**

Modèle à pignon crémaillère.
Apte à équiper une porte coupe feu.
Vitesse de fermeture et à-coup final réglables par valve.
Boîtier : longueur : 233 mm, hauteur : 61 mm,
épaisseur : 42 mm. Type plumier.

Norme NF EN 1154 CE	Validée avec bras à coulisse
Force	3, fixe
Freinage à l'ouverture	Oui
Temporisation à la fermeture	Non
Type de pose	Applique
Montage	Universel

Article livré avec bras à glissière. Carton de 10 pièces.

Finition	Code (1 pièce)
Argent RAL 9006	142 101

34,90 €/HT

La pièce



ENSEMBLE LOGIO SUR GRANDE PLAQUE

Vachette®
ASSA ABLOY



à partir de
13,10 €/HT
L'ensemble
dont 0.01 d'éco-contribution

10 ANS
GARANTIE

FABRIQUÉ EN
FRANCE

FINITION ARGENT

Ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées.
Plaque renforcée avec sous-plaque en PA 60% fibre de
verre avec piliers taraudés intégrés et vis visibles côté extérieur.
Matière : aluminium. Longueur béquille : 114 mm.
Carré : 7 mm.
Plaque :
- hauteur : 229 mm,
- largeur : 42 mm,
- épaisseur : 7 mm.
Saillie : 60 mm. Entraxe de fonction : 70 mm.
Entraxe de fixation : 195 mm.
Pour porte d'épaisseur : 40 mm.

Article livré avec carré et vis de fixation.

Fonction	Code (1 ensemble)	Prix € HT
Bec-de-cane	063 871	13,10
Clé L	063 878	13,10
Clé I	063 885	13,10
Condamnation	063 892	14,90

**VOS POIGNÉES
ET BÂTONS MARÉCHAL
FABRIQUÉS
SUR-MESURE EN 48H*!**
+ 24H AVEC LAQUAGE À VOTRE TEINTE



Configurez, chiffrer et commander en ligne
sur **FOUSSIER.FR/RAPIDO**

le sur-mesure

by **FOUSSIER**

7 €/HT
La pièce

BATTEUSE À PLAQUER TYPE EDF



FOUILLOT ET PÊNE DEMI TOUR CUPRO / ALUMINIUM

Matière : acier. Finition : zingué blanc. Fouillot triangulaire : 11 mm.
Apte à équiper une porte classée au feu.

Article livré avec gâche. Carton de 25 pièces.

Haut. (mm)	Larg. (mm)	Code (1 pièce)
45	51	082 831

BATTEUSE TYPE EDF



FOUILLOT ET PÊNE CUPRO / ALUMINIUM

Réversible.

Apte à équiper une porte classée au feu.

Article livré sans gâche. Carton de 25 pièces.

Haut. (mm)	Larg. (mm)	Code (1 pièce)
90	26	081 690

3,30 €/HT
La pièce



BATTEUSE À PLAQUER TYPE GDF



FOUILLOT ET PÊNE DEMI TOUR CUPRO / ALUMINIUM

Apte à équiper une porte classée au feu.

Article livré avec gâche équerre. Carton de 25 pièces.

Haut. (mm)	Larg. (mm)	Code (1 pièce)
45	51	080 003

BATTEUSE TYPE GDF



FOUILLOT ET PÊNE CUPRO / ALUMINIUM

Réversible.

Apte à équiper une porte classée au feu.

Article livré sans gâche. Carton de 25 pièces.

Haut. (mm)	Larg. (mm)	Code (1 pièce)
90	26	081 676

3,30 €/HT
La pièce



1,10 €/HT
La pièce



BUTOIR STANDARD MINÉRAL

OPENLINE

Butée de sol corps en aluminium creux. Bague d'amortissement hauteur 12 mm et capuchon noir. Diamètre fut du butoir : 30 mm.

Article livré avec vis de fixation et cheville.

Finition	Diam. (mm)	Haut. (mm)	Code (1 pièce)
Anodisé argent	38	37	139 909



7,60 €/HT
Le kit

Techpro



KIT SEUIL À LA SUISSE AVEC ENCOCHES

Code (1 kit)
151 127



ARRONDI

Prêt à poser : avec encoches. S'adapte à tous types de sol. Adapté aux passages PMR.

Largeur totale : 50 mm. Nez de 16 mm.

Article livré avec un joint tubulaire de 970 mm. Kit de fixation non fourni.

SYSTÈME COMPLET COULISSANT POUR PORTE EN APPLIQUE



Finition soignée et harmonieuse. Facile et rapide à installer. Sens d'ouverture réversible. Pour porte d'épaisseur de 40 à 43 mm.

Bandeau de mise en applique montant bois en finition prépeint blanc, avec montants verticaux et tapée bois.
Rail de coulissement en aluminium de 2 ml, complet avec platine de fixation, guidage au sol, arrêt mécanique, amortisseur de fermeture (porte 30kg maxi) et une paire de chariot avec capacité de charge de 120 kg.

Article livré avec kit de visserie.

Code (1 ensemble)
249 807

139 €/HT
L'ensemble

Techpro



VIS ACCESS BOIS & AGGLO
TÊTE FRAISÉE TORX

Techpro

à partir de
5,40 €/HT

La boîte



panneau
aggloméré



bois

CE EN 14592.

Diam. (mm)	L/Lf (mm)	Cond.	Code (1 boîte)	Prix € HT
3	10	1 000	125 217	5,90
4	20	500	123 244	5,40
4	25	500	123 246	6,10
4	30	500	123 247	6,70
4	35	500	123 248	7,50
4	40	500	123 251	8,00
4	40/24	500	123 252	8,00
4	45	500	123 253	9,10
4	45/24	500	123 254	9,10
4	50	500	123 255	9,70
4	50/30	500	123 258	9,70
4	55	500	123 259	10,50
4	60	500	123 260	11,50
4	60/35	500	123 261	11,50
4	70/42	500	123 262	13,30
4,5	30	500	123 265	8,20
4,5	35	500	123 266	9,30
4,5	40	500	123 267	10,10
4,5	40/24	500	123 268	10,10
4,5	45	500	123 272	10,80
4,5	45/24	500	123 273	10,80
4,5	50	500	123 274	12,30
4,5	50/30	500	123 275	12,30
4,5	60	200	123 276	6,20
4,5	60/36	200	123 279	6,20
4,5	70/42	200	123 280	7,10
4,5	80/48	200	123 281	8,00
5	30	500	123 282	9,80
5	35	500	123 283	11,30
5	40	500	123 286	12,10
5	40/24	500	123 287	12,10
5	50	500	123 288	14,30
5	50/27	500	123 289	14,30
5	60	200	123 290	7,30
5	60/36	200	123 318	7,30

249 €/HT

Le lot
dont 0.37 d'éco-contribution



PERCEUSE VISSEUSE 18 V
M18 BLDDRC-502C
+ COFFRET EMBOUTS CHOC



Perceuse-visseuse brushless compacte mesurant 145 mm de longueur. Mandrin métal de 13 mm. Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes. Indicateur de charge et éclairage LED.

Tension batterie (V)	18
Capacité de la batterie (Ah)	5
Régime à vide (tr/min)	0 à 550 / 0 à 1 700
Couple maxi. (Nm)	60,5
Ø max perçage bois / acier (mm)	52 / 13
Poids (kg)	1,5

Article livré dans un coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code (1 lot)

148 125



NIVEAU À BULLE
2 FIOLES STANDARD

Techpro



Long. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
600	399 458	25,90
1 000	399 465	31,90
2 000	399 472	78,90

à partir de
25,90 €/HT

La pièce
dont 0.01 d'éco-contribution

3 ANS
GARANTIE



FABRIQUÉ EN
ALLEMAGNE

Patins antidérapants.

Niveau avec 2 bulles :
- 1 bulle horizontale,
- 1 bulle verticale.
Précision : 0,50 mm/m. 2 semelles rectifiées.
Protection antichoc de chaque côté du niveau.
Niveau en aluminium avec rainures de renforcement.
Précision de la fiole garantie 30 ans.

vous allez
FLASHER
DESSUS

+ d'infos sur
ces produits ici



Techpro

GAMME VISSERIE

MASTIC PU



à partir de
3,50€/HT
Le conditionnement

Techpro



Température d'application (°C)	+5 à +40
Température de service (°C)	-30 à +70
Temps de formation de peau (min)	90
Dureté Shore A	
Allongement à la rupture (%)	

CARTOUCHE

Cartouche de 300 ml. Compatible avec le pistolet code 440 209 et autres références adaptées.

Coloris	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
Blanc	1	448 574	
Gris	1	448 581	3,50
Noir	1	448 588	

CARTON

Carton de 12 cartouches. Compatible avec le pistolet code 440 209 et autres références adaptées.

Coloris	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
Blanc	12	129 281	
Gris	12	129 282	37,90
Noir	12	129 284	

MOUSSE PU FOAM'N FILL



NOUVEAU



à partir de
5,50€/HT
Le conditionnement

Température d'application (°C)	+5 à +35
Résistance à la température (°C)	-40 à +90
Temps de coupe (min)	~ 30 à 40
Classement feu	B3
Densité (kg/m3)	20 à 30 pour l a manuelle / 18 à 25 pour la pistolable
Rendement (L)	25 à 30

CARTOUCHE

Cartouche de 750 ml. Palette de 12 cartons.
*Compatible avec les pistolets code 422 072 et 440 257.

Type	Code (1 cond)	Prix € HT
Manuel	415 917	
Pistolable*	415 918	5,50

CARTON

Carton de 12 cartouches de 750 ml. Palette de 12 cartons.
*Compatible avec les pistolets code 422 072 et 440 257.

Type	Code (1 cond)	Prix € HT
Manuel	415 928	
Pistolable*	415 930	58,90

MASTIC COLLE DE MONTAGE ACRYLIQUE



Sans solvant. Inodore.
Peut être peint et crêpi.
Adhérence initiale et finale élevée.
Séchage et ponçage rapide. Bonne
résistance aux UV et au vieillissement.
N'altère pas le tain des miroirs.

Colle acrylique monocomposante.
Application simple et rapide.

Température d'application (°C)	+5 à +40
Résistance à la température (°C)	-25 à +80
Taux d'extrait sec (%)	environ 68
Temps de formation de peau (min/24h)	2
Consommation	12 m de cordon, diamètre 5 mm
Coloris	blanc

CARTOUCHE



Cartouche de 450 g. Compatible avec le pistolet code 440 209 et autres références adaptées.

Code (1 cond)	Prix € HT
437 745	4,90

CARTON



Carton de 12 cartouches de 450 g. Compatible avec le pistolet code 440 209 et autres références adaptées.

Code (1 cond)	Prix € HT
437 738	47,90

POCHE



Carton de 20 poches de 400 ml, indéconditionnable. Compatible avec le pistolet code 440 209 et autres références adaptées.

Code (1 cond)	Prix € HT
120 692	84,90

PISTOLET POLYVALENT

Code (1 pièce)
440 209



Système unique de changement d'embout «Quick Fit».
Pour cartouche : de 290 ml à 310 ml et poche : de 400 ml.

Tube aluminium.
Ratio : 18:1.

Article livré avec 1 canule.

Optimiz

distributeur automatique



Optimisez vos performances économiques,
opérationnelles et environnementales !



DISPONIBILITÉ
DES PRODUITS
24/24, 7/7



AMÉLIORATION
DE LA
PRODUCTIVITÉ



RÉDUCTION
DES COÛTS



OPTIMISATION
DES STOCKS



CLICK
& COLLECT



SOLUTION
CLÉ EN MAIN



+ d'infos sur
foussier.fr/optimiz

